SIDAMO
OUTILS & SERVICES TECHNIQUES

NOTICE D'INSTRUCTIONS

PAIRE DE GENOUILLERES GEL

1. INTRODUCTION

Pour des raisons de sécurité, lire cette notice d'instructions attentivement avant d'utiliser ce matériel.
Toutes non-observations des instructions causeront des dommages aux personnes et/ou au matériel.

Cette notice d'instructions est destinée à l'utilisateur.

Cette notice d'instructions est une partie importante de votre EPI. Elle donne des règles et des guides qui vous aideront à utiliser cet EPI sûrement et efficacement.
Vous devez vous familiariser avec les fonctions et le fonctionnement en lisant attentivement cette notice d'instructions. Pour votre sécurité, il est en particulier très important que vous lisiez et observiez toutes les recommandations sur l'article et dans cette notice d'instructions.

Veuillez conserver cette notice d'instructions avec l'EPI ou dans un endroit facilement accessible à tout moment pour vous y référer ultérieurement. Assurez-vous que tout le personnel impliqué dans l'utilisation de cet EPI peut la consulter périodiquement.

2. PICTOGRAMMES

2.1. PICTOGRAMMES PRESENTS DANS CETTE NOTICE D'INSTRUCTIONS

Danger direct pour les personnes et dommages du matériel

Niveau de capacité technique : utilisateur

Niveau de capacité technique : entretien

Dommages possibles du matériel ou de son environnement

3. SECURITE

3.1. PRESCRIPTIONS GENERALES DE SECURITE

Pour réduire les risques de choc mécanique et de blessure des personnes lors de l'utilisation des outils, respecter les prescriptions de sécurité de base.

Cette notice d'instructions ne prend en compte que les comportements raisonnablement prévisibles.

Nos matériels sont conçus et réalisés en considérant toujours la sécurité de l'utilisateur.
Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage dû à l'inexpérience, à une utilisation incorrecte du matériel et/ou à son endommagement et/ou au non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.
Vérifier la présence, l'état et le principe du matériel avant de débuter le travail.
S'assurer que les parties mobiles agissent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés et que le matériel travaille parfaitement pendant son utilisation.

Ne pas présumer de ses forces.
Toujours garder une position stable et un bon équilibre.
Surveiller ce que l'on fait, faire preuve de bon sens et ne pas utiliser le matériel en état de fatigue.
L'utilisateur est responsable de son matériel et s'assure que :

- La paire de genouillères est utilisée par des personnes ayant eu connaissance des instructions et autorisées à le faire.
- Les règles de sécurité ont bien été respectées.
- Les utilisateurs ont été informés des règles de sécurité.
- Les utilisateurs ont lu et compris la notice d'instructions.
- Les défauts ou dysfonctionnements ont été immédiatement notifiés à un réparateur agréé ou auprès de votre revendeur.
- La paire de genouillères doit être utilisée dans les domaines d'application décrits dans cette notice.
- Toute utilisation autre que celle indiquée sur la présente notice d'instructions peut constituer un danger.
- Aucune modification et/ou reconversion ne doit être effectuée.

SIDAMO décline toute responsabilité pour des dommages causés aux personnes, animaux ou objets par suite de non-respect des instructions et règles de sécurité contenues dans cette notice d'instructions.

3.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE SECURITE

La paire de genouillères ne doit pas être utiliser pour des activités sportives.

Nettoyer régulièrement la paire de genouillères.

Pour une utilisation sûre, les consignes suivantes sont à respecter :

- Choisir la paire de genouillère de protection du genou en fonction de l'utilisation en ayant pris connaissance des niveaux de performance selon la norme EN14404:2004+A1:2010 à savoir :
  - Niveau 0 : Les protections des genoux sont censées être adaptées à des sols plats, et aucune résistance à la pénétration n'est exigée.
  - Niveau 1 : Les protections des genoux sont censées être adaptées à des sols plats, et une résistance à la pénétration sous une force d'au moins (100 ± 5) N est exigée.

- Niveau 2 : Les protections des genoux sont censées être adaptées à des conditions difficiles, et une résistance à la pénétration sous une force d'au moins (250 ± 10) N est exigée.

- Convient à toute condition normale de travail dans les secteurs de la construction, des travaux au sol, du carrelage, etc.
- Ce matériel est conçu pour minimiser les risques et fournir une protection pour le travail à genoux et les blessures directes dues à des surfaces dures, des gravillons ou des objets similaires sur les surfaces de travail.
- Aucun dispositif de protection ne peut vous protéger entièrement contre des blessures. La sécurité de l'utilisateur doit toujours être correctement anticipée avant d'exécuter une activité à risque.
- Ne pas utiliser pour des activités sportives.
- Le port prolongé de charges en position agenouillée risque de causer des blessures aux genoux.
- Le port de genouillères peut gêner et modifier l'aspect de la peau. La circulation sanguine au bas de la jambe risque d'être réduite par l'inactivité des muscles du mollet et par la pression de la sangle.
- Le porteur doit être conscient que le travail à genoux implique un risque de maladies chroniques des genoux et doit se relever fréquemment afin de ralentir ces effets.
- Ne pas utiliser la paire de genouillères lorsque la coque est endommagée.

4. DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT

4.1. APPLICATION PREVUE DU MATERIEL

La paire de genouillères est un matériel conçu et réalisé uniquement, dans un usage régulier, pour améliorer le confort du genou posé au sol à toute condition normale de travail dans les secteurs de la construction, des travaux au sol, du carrelage, etc.
Toute autre utilisation est à proscrire formellement.
Dans le cas d'une mauvaise utilisation, le constructeur déclinera toute responsabilité.
Dans de bonnes conditions d'utilisation et d'entretien, la sécurité et le travail sont garantis pour plusieurs années.
Pour ce faire, explorer le matériel dans ses différentes fonctions.

La paire de genouillères ne doit pas être utiliser pour des activités sportives.

4.2. CARACTERISTIQUES

- Paire de genouillères au gel.
- Pour travaux d'intérieur ou d'extérieur.
- Coussin intérieur au gel adoptant la forme du genou pour un confort optimal.
- Améliore le confort du genou posé au sol, grande stabilité.
- Pour travaux sur les surfaces planes, dures et humides, surfaces irrégulières de type béton et surfaces lisses de type parquet.
- Coque rainurée antidérapante et résistante.
- Large sangle de maintien facilement ajustable.
- Taille universelle.

	Tour de taille (cm)	Aire de protection (cm)	Dimension (L x l x h) (cm)	Poids (kg)	Référence
PAIRE DE GENOUILLERES	< 90	23 x 17	24 x 20 x 14	0,57	11200090

5. INSTALLATION

5.1. CONDITIONNEMENT

Un petit sachet anti-humidité peut se trouver dans l'emballage. Ne pas le laisser à la portée des enfants et le jeter.

La paire de genouillères est conditionnée dans un emballage en carton, facilitant la manutention et le stockage.
Lors du déballage, sortir chaque élément du matériel, vérifier l'état général.
Vérifier la propreté du matériel.
Si le matériel ne vous semble pas correct ou si des éléments sont cassés ou manquants, contacter votre vendeur.
Conserver la notice d'instructions pour y faire référence ultérieurement.

5.2. ESSAI ET EXAMEN INITIAL AVANT UTILISATION

- Avant chaque usage, s'assurer de la présence, l'état et le principe de la paire de genouillères. Veiller particulièrement au bon état de la coque. Elle ne doit pas être endommagée ni présenter de fissures.
- Vérifier avant chaque usage si les parties mobiles agissent correctement, qu'il n'y a pas d'éléments endommagés.
- Ne pas utiliser la paire de genouillères lorsque la coque est endommagée.
- La paire de genouillères doit être propre, sec, et exempt de graisse.

6. UTILISATION

Respecter les prescriptions particulières de sécurité pour la paire de genouillères.

6.1. MISE EN PLACE

Procédure :

1. Détacher la sangle.
2. Placer et centrer la genouillère sur le genou.
3. Attacher fermement la sangle.
4. Se redresser et se déplacer afin de vérifier le confort de la genouillère.
5. Porter la genouillère, s'agenouiller à angle droit, ne pas s'assoir sur les talons.
6. Prendre des pauses de temps à autre, se redresser et bouger.

Limites d'utilisation :

- Cette paire de genouillères ne fournit aucune protection contre l'eau, le feu ou les produits chimiques.
- Si le matériel montre des signes d'usures avancés comme des fibres brisées ou des rayures profondes, il doit être remplacé.
- La paire de genouillères peut être utilisée pendant 7 ans bien que cette durée puisse varier.
- Inspecter toujours l'équipement avant usage.

7. ENTRETIEN, STOCKAGE & TRANSPORT

Porter des gants et utiliser un matériel adapté pour toutes les opérations de nettoyage.

Pour maintenir l'efficacité du matériel et de ses composants, il est nécessaire de procéder à son entretien.
Le non-respect des tâches prescrites entraîne une usure prématurée et diminue les performances du matériel.

7.1. ENTRETIEN

Pour conserver la paire de genouillères dans des conditions optimales :

- Ne pratiquer aucune modification et ne pas l'exposer aux températures extrêmes, aux composés chimiques, aux solvants ou à leur fumé.
- Ne pas l'utiliser pour des utilisations autres que celles recommandées, cela réduirait considérablement le niveau de protection.
- Nettoyer la paire de genouillères à l'eau chaude savonneuse et sécher avec un chiffon doux à l'air libre. Nettoyage à la main, pas de chlorate, pas de repassage, pas de nettoyage à sec, pas de séchage en machine.
- Toute réclamation pour des genouillères dont les indications ci-dessus n'ont pas été respectées, ont été effacées ou retirées ne seront pas prise en compte.
- Si le matériel est endommagé, il ne fournira pas le niveau de protection optimum et devra être immédiatement remplacé.
- Ne jamais utiliser un matériel endommagé.

7.2. STOCKAGE

- Lorsqu'elle n'est pas utilisée, stocker toujours la paire de genouillères dans un endroit propre et sec et à l'abris des rayons directs du soleil ou de tout contact direct avec des solvants.
- Des modifications des conditions environnementales de stockage comme la température peuvent réduire la performance du matériel.
- Ne placer jamais d'objet lourd sur la paire de genouillères.
- Si le matériel est mouillé, le laisser sécher complètement avant de le stocker.

7.3. TRANSPORT

- Transporter la paire de genouillères dans un sachet propre et sec.
- Ne pas transporter la paire de genouillères avec des objets lourds tels que des outils ou des objets métalliques.

8. DECLARATION DE CONFORMITE

DÉCLARATION EU DE CONFORMITÉ

Par la présente, nous déclarons, en tant que fabricant et sous notre seule responsabilité

SIDAMO
Z.I. DES GAILLETROUS
41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR
FRANCE

Objet de la déclaration :

- Paire de genouillères référence 11200090 de Type 1 niveau 1 (genouillères indépendantes des autres vêtements et se fixant autour de la jambe),

Est conforme à la législation d'harmonisation pertinente du règlement EPI (UE) 2016/425, ainsi qu'à la norme harmonisée NF EN 14404:2004+A1:2010 Equipements de Protection Individuelle - protection de genoux pour le travail à genoux.

Est certifié par l'organisme notifié n° P1120 SATRA Zhejiang 325103 China, dans le respect des exigences de la norme européenne EN 14404:2004+A1:2010 pour les protections du genou pour le travail à genoux.

Certificat identique à l'EPI qui fait l'objet du certificat de conformité CE :

- SATRA 2777/11653-03/E00-00 du 29/11/2023

Organisme notifié de contrôle :

- Organisme de contrôle et de certification SATRA Zhejiang 325103 China
- Numéro d'identification de l'organisme notifiant SATRA : P1120

Signé par et au nom de
Fait à la Chaussée-Saint-Victor
Le **01.07.2024**



JÉRÔME GERMAIN
Directeur Général

Personne autorisée à constituer le dossier technique :

- M. GERMAIN – SIDAMO – Z.I. DES GAILLETROUS – 41260 LA CHAUSSÉE-SAINT-VICTOR

La déclaration de conformité est disponible sur le site internet en téléchargeant la notice ici :
https://sidamo.com/fr/gammes-produits/outils-de-carrelage/pose-des-carreaux/11200090

Dans le souci constant d'améliorer la qualité de ses produits, SIDAMO se réserve le droit d'en modifier les caractéristiques. Les informations, les photos, les vues éclatées et les schémas contenus dans ce document ne sont pas contractuels.